

GRAZIA NATÜRA
chava
PIZ DAINT GmbH



Preisliste Kies 2025

Chava Piz Daint GmbH
Via Pass dal Fuorn
7532 Tschierv



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Kontakt	3
Zertifizierung	3
Firmenportrait	4
Preisumfang / Zahlungsbedingungen	4
Kies- und Sandmaterial	5
Gesteinskörnungen nach VSS 70119 / EN 12620 / SN EN 12620	5
Weitere Gesteinskörnungen	5
Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen	6

Kontakt

Kies- und Betonwerk

Chava Piz Daint GmbH
Via Pass dal Furon
7532 Tschiers

Werkmeister
Jan Clavadetscher
079 153 46 51

Verantwortlicher WPK
Florian Pitsch
079 823 81 67

Verantwortlicher WPK
Gian Manatschal
079 269 34 56

Verwaltung

Chava Piz Daint GmbH
Via Val Müstair 21
7532 Tschiers

Tel. 081 858 51 71
E-Mail info@pitschsa.com
Web www.pitschsa.com/kieswerk

Zertifizierung

In unseren Werten zertifiziert!

Unser Ziel ist es, Anforderungen interessierter Parteien zu erkennen, zu verstehen und in den internen Vorgaben zu berücksichtigen. Mittels angewandtem Managementsystem und kontinuierlichen Prozessverbesserungen soll der Unternehmenswert bei Stakeholdern gesichert und diese zufriedengestellt werden.

Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, qualitäts-, umwelt- und sicherheitsbewusst zu handeln und sich loyal zu verhalten.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) nach S-Cert

Unsere werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist vom Schweizerische Zertifizierungsstelle für Bauprodukte (S-Cert) nach den Produktnormen SN EN 13285 (Ungebundene Gemische für Tragschichten) sowie nach SN EN 13242 (esteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische) gemäss www.s-cert.ch zertifiziert.

Die akkreditierte S-Cert Zertifizierungsstelle wird vom Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) als solche anerkannt.

S-Cert Zertifikat




Gilt für nach Norm angebotene Produkte



Firmenportrait

Standort

Unser Werk befindet sich im Val Müstair, Fraktion Tschierv. Das Kieswerk liegt am Fusse des Piz Daint und ist über die Kantonsstrasse verkehrstechnisch gut erschlossen.



Materialqualität

Das gewonnene Material besteht überwiegend aus Geschiebematerial des Piz Daint.

Gemäss SN-Feldklassifikation handelt es sich um ein Lockergestein mit sauberem Kies, hohem Sandanteil sowie variierenden Kornfraktionen. Diese geologischen Eigenschaften gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität der Gesteinskörnungen für den Einsatz in Fundamentalschichten sowie in der Betonproduktion.

Eignungsprüfungen

Eignungsnachweise sowie produktspezifische Zusammensetzungen stehen vor Ort zur Einsicht bereit.

Proben

Proben werden ausschliesslich anerkannt, wenn die Entnahme unter Aufsicht eines autorisierten Vertreters des Lieferwerks erfolgt.

Preisumfang / Zahlungsbedingungen

Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWST

Für die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten wie z.B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere schriftliche Abmachungen vorbehalten, die in der Preisliste vermerkten Zahlungsbedingungen.

Zahlungskonditionen: 30 Tage rein netto.

Kies- und Sandmaterial

Gesteinskörnungen nach VSS 70119 / EN 13242 / SN EN 13285

Herkunft, natürliches Rohmaterial: alluviale Ablagerungen, Val Müstair

Fundationsmaterial (ungebundene Gemische)		Schüttdichte t/m ³	CHF/m ³ exkl. MWST
412	Ungebundenes Gemisch UG 0/45	1.74	48.00

Zertifiziert durch:



Zertifizierungsstelle für Produkte und Personen im Bauwesen
Organisme de certification pour produits et personnel dans la construction
Ente di certificazione per prodotti e personale nell'edilizia
Certification body for products and personnel in the construction industry

Nr. 094-GK272-1
Nr. 2116-CPR-GK272-2

Weitere Gesteinskörnungen

Feine Gesteinskörnungen		mm	Schüttdichte t/m ³	CHF/m ³ exkl. MWST
105	Sand	0/4	1.56	64.00
Grobe Gesteinskörnungen		mm	t/m ³	exkl. MWST
111	Kies	4/8	1.56	62.00
112	Kies	8/16	1.60	57.00
Gemische		mm	t/m ³	exkl. MWST
122	Betonkies	0/16	1.72	58.00
124	Betonkies	0/32	1.82	56.00
Grobe Gesteinskörnungen		mm	t/m ³	exkl. MWST
113	Sickerkies	16/32	1.62	46.00
115	Sickerkies	32/60	1.62	57.00
116	Sickerkies	60/100	1.62	34.00
Koffer- und Planiematerial		mm	t/m ³	exkl. MWST
2.12	Planiematerial	0/16	1.60	51.00
2.2	Koffermaterial ab Wand sortiert	0/32	1.66	28.00
2.30	Koffermaterial ab Wand		1.60	24.00
411	Ungebundenes Gemisch UG 0/22	0/22	1.72	56.00
Steine				exkl. MWST
	Vorbausteine / Blocksteine			90.00
	Überkorn sortiert			28.00
	Überkorn nicht sortiert			22.00

- Eignungsprüfungen und Produktzusammensetzungen können im Werk eingesehen werden.
- Proben werden ausschliesslich anerkannt, wenn die Entnahme unter Aufsicht eines autorisierten Vertreters des Lieferwerks erfolgt.
- Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist für die nach Norm angebotenen Produkte vom S-Cert zertifiziert.

Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen

1. Gewährleistung und Haftung

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert.

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitig und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.

Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemittel, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird.

Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

2. Mengen

Für Schüttdichte (t/m^3) und Liefermenge (t) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. In Werken, in denen das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf m^3 aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

3. Lademenge

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

4. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

5. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials.

6. Reklamationen

Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.

7. Materialuntersuchungen

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Kieswerks. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.